

GMINA PACANÓW

28-133 Pacanów, ul. Rynek 15

Regon: 291010547

NIP: 655-17-90-515 Odpowiedzi na pytania z dnia 19.10.2018r. i 23.10.2018r.

Pacanów, dnia 24.10.2018r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie”

Zamawiający – Gmina Pacanów działając na podstawie art. 38 ust. 2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:.

Pytanie 1:

W odniesieniu do zapisów SIWZ i projektu umowy informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiając dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Informujemy, że stacją najbliższą siedziby Gminy jest stacja nr 7404 w miejscowości Rataje Słupskie, Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość tankowania na wskazanej stacji paliw?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający akceptuje możliwość tankowania na stacji nr 7404 w miejscowości Rataje Słupskie.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

- * 10 zł netto za kartę nową,
- * 10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy
- * 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z zapisami § 3 pkt. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) dot. „Opisu Przedmiotu Zamówienia”, Zamawiający informuje, że paliwo pobierane ze stacji paliw będzie wykorzystywane również przez pojazdy zarejestrowane lecz nie posiadające tablic rejestracyjnych (maszyny budowlane) oraz gminne urządzenia techniczne. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z użyciem kart paliwowych.

Pytanie 3:

W odniesieniu do projektu umowy § 2 ust 4 PKN ORLEN oświadcza, że ceny jednostkowe paliwa operatorów biorących udział w sieci będą zmieniane jedynie w celu dostosowania ich do rzeczywistej ceny paliwa oferowanej przez producenta w danym okresie rozliczeniowym. W żadnym przypadku operator nie ma prawa do kształtowania cen jednostkowych w sposób prowadzący do zachwiania konkurencyjności oferty złożonej przez PKN ORLEN”.

Odpowiedź nr 3:

Zgodnie z zapisami § 2 ust 2 projektu umowy, Zamawiający rozumie, że cena w trakcie obowiązywania umowy podlega waloryzacji. Zmieniona cena (podwyższona lub obniżona) będzie równa jednostkowej cenie paliw płynnych na stacji paliw wykonawcy jaka obowiązuje w dniu

realizacji częściowego zamówienia przez zamawiającego na stacji paliw wykonawcy, pomniejszona o upusty w wysokościach określonych przez Wykonawcę w ofercie.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany obecnego zapisu w § 2 ust 1 i 2 na następujący: „Strony ustalają, że sprzedaż paliw w całym okresie obowiązywania umowy przy użyciu kart paliwowych, odbywać się będą po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu, o którym mowa w ust.3 §2 umowy.”

Gdyż transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych są dokonywane przez Wykonawcę w/g cen detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, pomniejszone o upust jeżeli Wykonawca go udzieli. Wykonawca przy użyciu kart paliwowych nie sprzedaj paliwa po cenach określonych w ofercie.

Odpowiedź nr 4:

W nawiązaniu do zapisów § 3 pkt. 5 SIWZ dot. „Opisu Przedmiotu Zamówienia” oraz odpowiedzi do pytania nr 2, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany obecnego zapisu w § 2 ust 1 i 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość w § 3 ust 1 pkt a) odstąpienia od dokumentu WZ? Pragnę poinformować, iż dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji jest wydruk z Terminala - dowód wydania, który generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym pinem.

Dowód wydania zawiera:

- Dokładny adres stacji paliw
- Nr karty, na którą dokonywana była transakcja
- Nr rejestracyjny samochodu
- Kwota do zapłaty
- Ilość wydanego paliwa
- Wartość wydanego paliwa
- Data i godzina transakcji (nie wskazane jest nazwisko ani podpis odbiorcy)

Na podstawie dokonanych transakcji w danym okresie rozliczeniowym Wykonawca wystawia zbiorcze faktury VAT, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjętego okresu rozliczeniowego – do faktury jest załączona ewidencja dokonanych zakupów – załącznik do faktury, który stanowi integralną część faktury (Zamawiający wskazuje na asygnaty rozchodowe oraz karty drogowe)?

Odpowiedź nr 5:

W nawiązaniu do zapisów § 3 pkt. 5 SIWZ dot. „Opisu Przedmiotu Zamówienia” oraz odpowiedzi do pytania nr 2, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany obecnego zapisu w § 3 ust 1 pkt a) projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania dwóch okresów rozliczeniowych ? Ustalone są następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15-go dnia miesiąca i od 16-tego do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. (§ 3 ust. 1 pkt b)

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w § 3 ust 1 lit. b) projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 7:

Czy istnieje możliwość zmiany w umowie w § 3 ust. 1 pkt d) terminu płatności na 21 dni od daty wystawienia faktury?

Znak sprawy: IGPM.271.6.2018

Mając na uwadze konieczność równego traktowania klientów Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania warunków handlowych do wolumenu zakupowego, dlatego też nie posiada możliwości zaproponowania tak odległego terminu płatności przedstawionego w SIWZ.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w § 3 ust 1 lit. d) projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu w § 3 pkt 4 „ Za termin zapłaty przyjmuje się datę uznania konta bankowego Wykonawcy?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w § 3 ust 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ., zgodnie z którym za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku zamawiającego.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w § 4 ust 5 i 6 na następujący: „Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”.?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w § 4 ust 5 i 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający w § 4 ust 7 zgadza się na dodanie na końcu zapisu: „po uprzednim uwzględnieniu przez Wykonawcę reklamacji złożonej przez Zamawiającego.”, gdyż zapisy dotyczące reklamacji jakości paliwa powinny być zgodne z obowiązującymi OWS-ami Wykonawcy

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w § 4 ust 7 projektu umowy poprzez dodanie na końcu zapisu: „po uprzednim uwzględnieniu przez Wykonawcę reklamacji złożonej przez Zamawiającego.”.

W związku z powyższym umieszczono na stronie Zamawiającego uaktualniony projekt umowy.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 5 ust. 2 lit a) w ten sposób, aby zmniejszyć karę umowną do wysokości 5 % oraz jej naliczane było od niezrealizowanej części wartości umowy, której dotyczy odstąpienie?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w § 5 ust. 2 lit a) projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu w § 5 ust. 2 lit b) Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiając dokonywanie

transakcji przy użyciu kart paliwowych więc w przypadku braku możliwości zatankowania na jednej z nich Zamawiający może dokonywać tankowań na pozostałych stacjach Wykonawcy.

Odpowiedź nr 12:

Z uwagi na zapisy § 3 pkt. 5 SIWZ dot. „Opisu Przedmiotu Zamówienia” oraz odpowiedzi do pytania nr 2, Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od zapisu w § 5 ust. 2 lit b) projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 5 kolejnego ustępu o treści: "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w projekcie umowy poprzez dodanie do § 5 ust.7 w brzmieniu: "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych".

W związku z powyższym umieszczono na stronie Zamawiającego uaktualniony projekt umowy.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację, że w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji, Zamawiający dokonywać będzie transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?

Przy powyższym informujemy, że nie wszystkie stacje Wykonawcy w kraju działają w systemie całodobowym, czy zatem Zamawiający akceptuje taką sytuację?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający informuje, że stacja lub punkt tankowania musi spełniać warunek, o którym mowa w § 3 pkt. 1 SIWZ dot. „Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. stacja paliw lub punkt tankowania powinien być usytuowany w granicach administracyjnych Gminy Pacanów.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

Odpowiedź nr 15:

Z uwagi na zapisy § 3 pkt. 5 SIWZ dot. „Opisu Przedmiotu Zamówienia” oraz odpowiedzi do pytania nr 2, Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy

Pytanie 16:

Czy wyrazicie Państwo zgodę na doprecyzowanie zapisu w §2 ust. 4 poprzez dodanie na końcu zdania proponowanej treści : „ bez naliczenia kary umownej”.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w §2 ust. 4 poprzez dodanie na końcu zdania proponowanej treści : „ bez naliczenia kary umownej”.

W związku z powyższym umieszczono na stronie Zamawiającego uaktualniony projekt umowy.

Znak sprawy: IGPM.271.6.2018

Pytanie 17:

Czy wyrazicie Państwo zgodę na doprecyzowanie zapisu w § 4 ust. 4 poprzez dodanie po słowach; „... ma prawo” dodanie: „... do pobrania próbki paliwa w obecności pracownika Wykonawcy”.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust. 4 poprzez dodanie po słowach; „... ma prawo” dodanie: „... do pobrania próbki paliwa w obecności pracownika Wykonawcy”.

W związku z powyższym umieszczono na stronie Zamawiającego uaktualniony projekt umowy.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i stanowią integralną część SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skon...